

マイクロホン

美しい音を忠実にキャッチ。  
用途に合わせて選べる  
豊富なラインナップを揃えています。

■ マイクロホン	
スピーチ/ボーカル用マイクロホン	68
全指向性マイクロホン	69
防滴型マイクロホン	69
フレキシブル型マイクロホン	69
プレストーク型マイクロホン	69
■ マイクロホンスタンド	
卓上型/床上型/ブームスタンド	70
■ 関連機器	
延長コード/中継コード	71
コネクタプレート	72
フロアコンセントボックス	72

# マイクロホン

## スピーチ／ボーカル用マイクロホン



**vof** はVICTOR ORIGINAL SOUND SYSTEMS商品群の商品です。

### 単一指向性マイクロホン

**MV-P61** 希望小売価格 **17,325円**  
(税抜16,500円)





5m (トークスイッチ付)



**MD-262** 希望小売価格 **22,365円**  
(税抜21,300円)





5m (トークスイッチ付)



**MV-P62** 希望小売価格 **26,250円**  
(税抜25,000円)





5m (トークスイッチ付)



**PS-C63** 希望小売価格 **37,800円**  
(税抜36,000円)



5m (トークスイッチ付)





### 単一指向性マイクロホン

**PS-C51** 希望小売価格 **14,175円**  
(税抜13,500円)





5m (トークスイッチ付)



**PS-C52B** 希望小売価格 **19,425円**  
(税抜18,500円)





5m (トークスイッチ付)



**PS-C53** 希望小売価格 **26,250円**  
(税抜25,000円)





5m (トークスイッチ付)



**PS-C55** 希望小売価格 **42,000円**  
(税抜40,000円)



ケーブル別 (トークスイッチ付)



型名	MV-P61	MD-262	MV-P62	PS-C63	PS-C51	PS-C52B	PS-C53	PS-C55
形式	ムービングコイルマイクロホン(ダイナミックマイクロホン)							
指向性	単一指向性							単一指向性(スーパーカーディオイド)
周波数特性	60 Hz ~ 15 kHz	70 Hz ~ 16 kHz	50 Hz ~ 16 kHz		50 Hz ~ 17 kHz			
出カインピーダンス(1 kHz)	600 Ω平衡(単頭フォンプラグ内で不平衡)		250 Ω平衡	600 Ω平衡	300 Ω(複式フォンプラグ内で不平衡)	600 Ω(複式フォンプラグ内で不平衡)		250 Ω平衡
感度(0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)	-58 dB	-56 dB	-58 dB	-54 dB	-57.5 dB	-55.5 dB		-54 dB
電源	-	-	-	-	-	-	-	-
外形寸法(本体)	φ36 mm×176 mm	φ36 mm×168 mm	φ39 mm×187 mm		φ54.5 mm×164 mm		φ54.5 mm×168.5 mm	φ54 mm×161.5 mm
質量(本体)	150 g	200 g	275 g	289 g	250 g	270 g	280 g	270 g
仕上(本体)	ゴールド色梨地塗装		ダークブラウン塗装		ダークグレー焼付塗装		ダークグレー焼付塗装	
スタンド取付ネジ	W5/16-18		W5/16-18及びPF1/2		W5/16-18及びPF1/2			
コード(マイク本体/先端)	コード5 m(マイク本体側メタルコネクタ:キャノンXLR-3-110タイプ、先端単頭フォンプラグ)		XLR-3-110タイプメタルコネクタ/複式フォンプラグ		XLR-3-110タイプメタルコネクタ/複式フォンプラグ			キャノンXLR-3-120タイプ(マイク本体)

ワイヤレスシステム

業務用放送システム

マイクロホン

スピーカー

非常業務用放送設備

会議・議場システム

教育システム

CCTV

# マイクロホン

ボーカル／スピーチ型・フレキシブル型・防滴型・全指向性型マイクロホン



**VOFF** はVICTOR ORIGINAL SOUND SYSTEMS商品群の商品です。

## 単一指向性マイクロホン

**MD-355** 希望小売価格 **5,702円**  
(税抜5,430円)





2m (トークスイッチ、卓上スタンド付)



**MV-P358** 希望小売価格 **13,860円**  
(税抜13,200円)





2m (トークスイッチ、卓上スタンド付)



**MV-P358M** 希望小売価格 **23,100円**  
(税抜22,000円)



2m (トークスイッチ、卓上スタンド、チャイム付)





## 単一指向性コンデンサマイクロホン

**MU-502L** 希望小売価格 **40,215円**  
(税抜38,300円)



2m (音質切換スイッチ付)





## 全指向性マイクロホン

**MV-P601** 希望小売価格 **34,020円**  
(税抜32,400円)



5m (音質切換スイッチ付)





## 防滴型マイクロホン

**MV-P357** 希望小売価格 **12,180円**  
(税抜11,600円)



5m





## フレキシブル型マイクロホン

**MV-P276** 希望小売価格 **27,090円**  
(税抜25,800円)



2.5m





## プレストークマイクロホン

**PS-C21** 希望小売価格 **10,080円**  
(税抜9,600円)



2.5m (プレストークスイッチ付)



型名	MD-355	MV-P358	MV-P358M	MU-502L	MV-P601	MV-P357	MV-P276	PS-C21
形式	レシオノコンデンサマイク	コンデンサマイクロホン(エレクトレット型)			ムービングコイルマイクロホン(ダイナミックマイクロホン)			
指向性	単一指向性	単一指向性			全指向性	単一指向性		
周波数特性	100 Hz~12 kHz	100 Hz~12 kHz		50 Hz~17 kHz	50 Hz~15 kHz	100 Hz~10 kHz	120 Hz~13 kHz	150 Hz~15 kHz
出カインピーダンス(1 kHz)	600Ω不平衡	600Ω不平衡		250Ω平衡	600Ω平衡(単頭フォンプラグ内で不平衡)	600Ω不平衡	600Ω平衡	250Ω不平衡
感度(0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)	-57 dB	-47 dB		-53 dB	-52 dB	-58 dB	-58 dB	-51 dB
電源	-	DC3V(単3形乾電池2本)		単3乾電池(UJ-3)1個	-	-	-	-
外形寸法(本体)	φ26 mm×154 mm	幅98 mm×高さ310 mm×奥行155 mm		φ30 mm×255 mm	φ36 mm×177 mm	φ54 mm×175 mm	φ23 mm×500 mm	幅56 mm×高さ176 mm×厚さ39 mm
質量(本体)	160 g	470 g	480 g	140 g(本体のみ)	160 g	280 g	250 g	約250 g(コード含む)
防滴レベル	-	-	-	-	-	JIS C 0920 IPX2	-	-
仕上(本体)	ゴールド色裂地塗装	メタリックブルー塗装		ゴールド裂地アルミ艶消し	ゴールド色裂地塗装	メタリックダークグレー塗装	ゴールド色裂地塗装	ダークグレー
スタンド取付ネジ	-	-		W5/16-18及びPF1/2	W5/16-18	W5/16-18及びPF1/2	キャン/MLR-3-12Cタイプ	-
コード	コード2 m(先端単頭フォンプラグ付)	コード2 m(先端単頭フォンプラグ)		コード5 m(マイク本体側)ノイズレススーパーコード5 m(先バラ)	コード5 m(マイク本体側)ノイズレススーパーコード5 m(先バラ)	コード5 m(先端単頭フォンプラグ付)	コード5 m(先端単頭フォンプラグ)	φ6 mmケーブルコード2.5 m(先端単頭フォンプラグ)

ワイヤレスシステム

業務用放送システム

マイクロホン

スピーカー

非常業務用放送設備

会議 議場システム

教育システム

CCTV

# マイクロホン

## マイクロホンスタンド

### 卓上型マイクロホンスタンド

**TL-P31** 希望小売価格 **4,725円**  
(税抜4,500円)





質量 約1.0 kg  
仕上 ボール:銀色アルマイト処理  
ベース:鋳鉄ライトグレー焼付塗装

**TL-P32** 希望小売価格 **5,880円**  
(税抜5,600円)




ロック方式 スリーブ・ロック方式  
質量 約1.1 kg  
仕上 ボール:銀色アルマイト処理  
ベース:鋳鉄ライトグレー焼付塗装



### 卓上型マイクロホンスタンド

**TL-P52** 希望小売価格 **11,550円**  
(税抜11,000円)





ロック方式 スリーブ・ロック方式  
質量 約2.6 kg  
仕上 ボール:黒色焼付塗装  
(内側ボールはクロームメッキ)  
脚部:黒色焼付塗装  
(折りたたみ式)

**TL-P55** 希望小売価格 **30,450円**  
(税抜29,000円)



ロック方式 フリーストップ・メッシュ・ホールド方式  
質量 約4.5 kg  
仕上 ボール:黒色焼付塗装  
(内側ボールはクロームメッキ)  
ベース:黒色焼付塗装



### ブームスタンド

**TL-P62** 希望小売価格 **16,800円**  
(税抜16,000円)



ロック方式 スリーブ・ロック方式  
質量 約3.5 kg  
仕上 ボール:黒色焼付塗装(内側ボールおよびブームはクロームメッキ)  
脚部:黒色焼付塗装  
(折りたたみ式)



ワイヤレスシステム

業務用放送システム

マイクロホン

スピーカー

非常業務用放送設備

会議・議場システム

教育システム

CCTV

# マイクロホン


## 延長コード／中継コード

### 延長コード

**CN-5001** 希望小売格 6,825円  
値 6,500円 (税抜)



**CN-5002** 希望小売格 6,825円  
値 6,500円 (税抜)



**CN-5003** 希望小売格 6,300円  
値 6,000円 (税抜)



**CN-215** 希望小売格 6,510円  
値 6,200円 (税抜)



### 中継コード

**CN-5005**



希望小売格 4,200円  
値 4,000円 (税抜)



**CN-5007**



希望小売格 4,200円  
値 4,000円 (税抜)



### 各種接続コード

**接続用コード CN-120A**  
希望小売格 525円  
値 500円 (税抜)  
(ミニプラグ→ミニプラグ)



**接続用コード CN-160G**  
希望小売格 683円  
値 650円 (税抜)  
(ピンプラグ×2→ピンプラグ×2)



**プラグアダプター AP-100A**  
希望小売格 420円  
値 400円 (税抜)  
(ミニプラグ→標準プラグ)



**プラグアダプター AP-108A**  
希望小売格 473円  
値 450円 (税抜)  
(ピンプラグ→ミニプラグ)



**プラグアダプター AP-109A**  
希望小売格 420円  
値 400円 (税抜)  
(ミニプラグ→ピンプラグ)



**プラグアダプター AP-110A**  
希望小売格 420円  
値 400円 (税抜)  
(標準プラグ→ミニプラグ)



**プラグアダプター AP-116A**  
希望小売格 735円  
値 700円 (税抜)  
(ピンジャック↔ピンジャック)  
2本1組



●コネクターの互換性

接続可能	接続不可
 モノラルプラグ 対 ステレオ取付型ジャック又は ステレオ中継型ジャック	 2芯コード平衡接続時 ステレオプラグ 対 モノラル取付型又は モノラル中継型ジャック

### キャノンタイプコネクター

**XLR-3-11C**  
(ソケットタイプ・プラグ)



**XLR-3-13**  
(ソケットタイプ・丸型レセプタクル)



**XLR-3-31**  
(ソケットタイプ・角型レセプタクル)



**XLR-3-12C**  
(ピンタイプ・プラグ)




**XLR-3-14**  
(ピンタイプ・丸型レセプタクル)



**XLR-3-32**  
(ピンタイプ・角型レセプタクル)




#### 接続方法



#### 組合せ表

	XLR-3-11C	XLR-3-12C	XLR-3-13	XLR-3-14	XLR-3-31	XLR-3-32
XLR-3-11C	○	○	○	○	○	○
XLR-3-12C	○	○	○	○	○	○
XLR-3-13	○	○	○	○	○	○
XLR-3-14	○	○	○	○	○	○
XLR-3-31	○	○	○	○	○	○
XLR-3-32	○	○	○	○	○	○

#### ■延長コード・中継コードの選び方



#### ■マイクロホンの出力方式について

マイクロホン	平衡型	不平衡型
コード延長	10 m以上可	10 m以下
ケーブル	2芯シールド	単芯シールド
コネクター	複式フォンプラグ またはキャノン タイプBTS-3P	単頭フォンプラグ
その他	-	10 m以上延長すると雑音が発生しやすくなります。

ワイヤレスシステム

業務用放送システム

マイクロホン

スピーカー

非常業務用放送設備

会議 議場システム

教育システム

CCTV

# マイクロホン

## コネクタプレート/フロアコンセントボックス

### コネクタプレート (フルカラー対応)


**PU-21** 希望小売価格 **2,625円**  
(税抜2,500円)



10個1梱包

価格は1個の値段です。

コネクタ フォンジャック(平衡)  
仕 上 アルミ、銀色アルマイト(新金属)




**PU-21D** 希望小売価格 **3,150円**  
(税抜3,000円)



10個1梱包

価格は1個の値段です。

コネクタ フォンジャック(平衡)×2  
仕 上 アルミ、銀色アルマイト(新金属)




**PU-31** 希望小売価格 **4,725円**  
(税抜4,500円)



10個1梱包

価格は1個の値段です。

コネクタ XLR-3-31タイプ  
仕 上 アルミ、銀色アルマイト(新金属)




**PU-31D** 希望小売価格 **8,400円**  
(税抜8,000円)



2個1梱包

価格は1個の値段です。

コネクタ XLR-3-31タイプ×2  
仕 上 アルミ、銀色アルマイト(新金属)



### コネクタプレート (フルカラー対応)


**PU-32** 希望小売価格 **4,725円**  
(税抜4,500円)



10個1梱包

価格は1個の値段です。

コネクタ XLR-3-32タイプ  
仕 上 アルミ、銀色アルマイト(新金属)




**PU-32D** 希望小売価格 **8,400円**  
(税抜8,000円)



2個1梱包


価格は1個の値段です。

コネクタ XLR-3-32タイプ×2  
仕 上 アルミ、銀色アルマイト(新金属)



### フロアコンセントボックス

#### PS-FCシリーズ



PS-FC30/FC31/FC41

PS-FC50

#### ●PS-FC30/FC31/FC41


使用目的に合わせて3機種の中からご選択頂けます。

#### ●PS-FC50


マルチコネクタ用のコンセントボックスです。ブランク/8chマルチ用の2種のプレートが付属、目的に合ったパネルをご使用下さい。

PS-FC30 ブランク用(穴なし)

PS-FC31 XLR-3-31タイプ×2コネクタ(マイク標準用)



PS-FC50 ブランク/8chマルチ用プレート



仕 上 パネル面: アイボリー塗装 [マンセル5Y8.5/2近似、日産ID25-85D (2007年) 近似]

ワイヤレスシステム

業務用放送システム

マイクロホン

スピーカー

非常業務用放送設備

会議・議場システム

教育システム

CCTV